



## ESEMPIO

### Cat. 1 (corrosivo)

Distruzione del tessuto cutaneo: visibile necrosi in almeno 1 animale

Sottoclasse 1A  
Esposizione  $\leq 3\text{min}$   
Osservazione  $\leq 1\text{h}$

Sottoclasse 1B  
Esposizione  $\leq 1\text{h}$   
Osservazione  $\leq 14\text{gg}$

Sottoclasse 1C  
Esposizione  $> 1\text{h} \leq 4\text{h}$   
Osservazione  $\leq 14\text{gg}$



### Cat. 2 (irritante)

Effetti avversi reversibili sul tessuto cutaneo

Eritema/escare/edema o infiammazione persistente e effetti positivi in 1 animale

Somma degli ingredienti classificati come:	Concentrazione limite per la classificazione della miscela come	
	Corrosivo	Irritante per la pelle
	Cat. 1	Cat. 2
Cat. 1 A, 1B, 1C	$\geq 5\%$	$1\% \leq c \leq 5\%$
Cat. 2		$\geq 10\%$

Nota: la somma di tutti gli ingredienti di una miscela classificati come cat. Cutanea 1 A, 1B, 1C deve essere rispettivamente  $\geq 5\%$  per classificare la miscela come 1 A, 1B o 1C.

Se la somma degli ingredienti di cat. 1 A è  $< 5\%$  ma la somma degli ingredienti 1 A e 1B è  $\geq 5\%$  la miscela è classificata come 1B